



Manufactured By: HYPHEN BioMed

## MATERIAL SAFETY DATA SHEET

### ENGLISH

#### 1. IDENTIFICATION

Name	Product number
BIOPHEN PLASMA CALIBRATOR	A222101
BIOPHEN VL CAL UNDILUTED	A222401
BIOPHEN NORMAL CONTROL PLASMA	A223201
BIOPHEN Act.PC-r CONTROL PLASMA	A223405
BIOPHEN NORMAL PLASMA 2	A223602
BIOPHEN NORMAL PLASMA 5	A223605

#### **Application / Intended use**

It must be used according strictly to the instructions of package insert, and for the indicated purpose.

**Manufacturer:** HYPHEN BioMed  
155 rue d'Eragny  
95000 Neuville sur Oise (France)  
Tel: +33.1.34.40.65.10  
Fax: +33.1.34.48.72.36

#### 2. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

Reagents	Chemical compounds	CAS N°	% or weight	Classification	LD50 (oral) rat
Human citrated plasma	H-plasma	NA	> 75 %	NA	NA
	Glycine	56-40-6	< 25%	S:22-24/25	7,9g/kg
	Hepes	7365-45-9	< 10 %	NA	2g/kg
	Ciprofloxacin	85721-33-1	< 0.01%	NA	NA

#### 3. HEALTH HAZARDS IDENTIFICATION

All the above listed chemicals or biologicals may be harmful by inhalation, ingestion, or skin adsorption. Nasal irritation, eye reddening, and allergic reactions may result from overexposure.

**Viral Safety:** Human plasmas, used for the preparation of the kit, have been tested for HIV Antibodies, HBs:Ag and HCV Antibodies, with registered methods. However, all human sourced material should be treated as potentially hazardous and the appropriate handling and disposal procedures must be

adhered to, as no assay may totally exclude the presence of any infectious agent.

#### 4. FIRST AID MEASURES

-If swallowed, wash out mouth with water. Medical advice is necessary.

-In case of contact with eyes, flush with copious amounts of water, for at least 15 minutes. Assure adequate flushing by separating the eyelids with fingers. Seek medical advice.

-In case of inhalation, remove victim to fresh air, and seek medical advice.

-In any case of overexposure, call a physician.

-In case of contact, inhalation or ingestion of any of the components of the kit, seek immediately medical attention. If the victim is conscious, in case of ingestion, drink several glasses of water (or milk), to dilute contents of stomach. Do not induce vomiting.

#### 5. FIRE AND EXPLOSION HAZARDS DATA

**Flammability:** Only carton boxes, dry chemical, interiors inserts are flammable.

**Extinguishing media:** carbon dioxide, dry chemical powder or appropriate foam.

**Special fire fighting procedures:** Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact with skin.

#### 6. SPILL, LEAK AND DISPOSAL PROCEDURES

Sweep up, place in a bag and hold for waste material. Avoid raising dust. Ventilate area and wash spill site after material pickup is complete. Do not empty into drains or sinks.

Comply with all federal, state and local environmental regulations on waste handling and disposal

## **7. CAUTIONS TO BE TAKEN IN HANDLING AND STORAGE**

Must be used only by suitable trained and informed personnel.

Wear chemical resistant gloves, chemical safety goggles and protective laboratory clothing.

## **8. EXPOSURE CONTROLS, PERSONAL PROTECTION**

### **Personal Protective Equipment**

**Eyes:** Wear chemical splash goggles

**Skin:** Wear appropriate protective gloves to prevent skin exposure

**Clothing:** Wear appropriate protective clothing to prevent skin exposure

## **9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES**

Reagents of the kit are lyophilized powder. They do not present any specific physical or chemical reactivity, and are stable compounds.

## **10. STABILITY AND REACTIVITY**

Stability: Stable

Hazardous combustion or decomposition products: Carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide.

Hazardous polymerisation: Does not occur.

## **11. TOXICOLOGICAL INFORMATION**

All the components of the kits are intended for in vitro use only, by experienced and suitably trained personal. There is no special risk when used in these conditions. Products may be toxic following skin or eye contact, inhalation or ingestion. For toxicity of components, refer to chapters 2 and 3.

## **12. ECOLOGICAL INFORMATION**

Do not empty reagents into waters or drains. Comply with state and local environmental regulations. Usually wasted biological material is stocked in hermetic specific containers for incineration by specialized companies.

## **13. WASTE DISPOSAL CONSIDERATIONS**

Any waste product or reagent must be discarded according to local considerations.

Do not reuse vials or containers.

"Biohazard" risk is mentioned on the box

## **14. TRANSPORT AND STORAGE INFORMATION**

The kit must be shipped adequately packaged and protected from any break during transportation.

It can be shipped at ambient temperature for a short period, not exceeding 7 days. It must be stored in a cold room at 2-8°C upon receipt.

No special regulation for transporting this product.

General rules for in vitro use should apply.

Local, State and Federal regulations for this kind of product must be respected.

The kit must be stored in an appropriate refrigerated area, specifically dedicated for in vitro use kits.

All the storage constraints are indicated on the package labels and on the kits insert.

## **15. REGULATORY INFORMATION**

These assays are designed, manufactured, controlled and followed according to the quality management system (based on ISO 9001 and ISO 13485) developed by HYPHEN BioMed, and according to the directive 98/79/CE from European parliament and council, (October 27th, 1998) related to the in vitro diagnostic medical device.

It is labelled with the CE mark.

Risk analysis has been performed and reduced to the lowest level available from the present knowledge.

## **16. OTHER INFORMATION**

**For in vitro diagnostic use only.**

**Last revision date: 28/05/2008**

**Revision were made in sections: All**

The information reported on this MSDS is believed to be accurate and represents the best information available to us. However, we make no warranty of merchantability or any other warranty, expressed or implied, with respect to such information, and we assure no liability resulting from its use. Users should make their own investigations to determine the suitability of the information for their particular purposes.

HYPHEN BioMed and its appointed agents/distributors or OEM contractors shall not be held liable for any damage resulting from or from contact with the products included in the kit.

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

### FRANCAIS

#### 1. IDENTIFICATION

Nom	Référence
BIOPHEN PLASMA CALIBRATOR	A222101
BIOPHEN VL CAL UNDILUTED	A222401
BIOPHEN NORMAL CONTROL PLASMA	A223201
BIOPHEN Act.PC-r CONTROL PLASMA	A223405
BIOPHEN NORMALPLASMA 2	A223602
BIOPHEN NORMALPLASMA 5	A223605

#### Application / Utilisation

Les réactifs doivent impérativement être utilisés selon les indications des notices fournies, et pour l'application indiquée.

**Fabricant :** HYPHEN BioMed  
155 rue d'Eragny  
95000 Neuville sur Oise (France)  
Tel: +33.1.34.40.65.10  
Fax: +33.1.34.48.72.36

#### 2. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGREDIENTS

Réactifs	Composants chimiques	CAS N°	% ou masse	Classification	LD50 (oral) rat
Plasma Humain citraté	H-plasma	NA	> 75%	NA	NA
	Glycine	56-40-6	< 25%	S:22-24/25	7,9g/kg
	Hepes	7365-45-9	< 10%	NA	2g/kg
	Ciprofloxacine	85721-33-1	< 0.01%	NA	NA

#### 3. RISQUES POUR LA SANTE

Tous les composants chimiques ou biologiques énumérés ci-dessus peuvent être nocifs par inhalation, ingestion ou adsorption par la peau. Une irritation du nez, des yeux rougis et autres réactions allergiques peuvent résulter d'une surexposition à ces produits.

#### Sécurité virale :

Le plasma humain, utilisé dans la préparation du coffret, la présence de l'antigène HBs, des anticorps anti-VIH1 et anti-VIH2 et anti-HCV a été recherchée, au moyen de méthodes homologuées, et a été trouvée négative. Néanmoins, aucun test ne permet d'exclure totalement la présence d'agents infectieux. C'est pourquoi le kit doit être manipulé et éliminé

avec toutes les précautions requises pour l'utilisation de produits potentiellement infectieux.

#### 4. PREMIER SECOURS

-En cas d'ingestion, rincer abondamment la bouche avec de l'eau. Un avis médical est nécessaire.

-En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment l'œil avec de l'eau, pendant au moins 15 minutes. Afin que le lavage de l'œil soit efficace, bien écarté les paupières avec les doigts. Faire contrôler par du personnel médical.

-En cas d'ingestion, emmener la victime à l'air frais et demander un avis médical. Dans tous les cas de surexposition, appeler un médecin.

-En cas de contact, inhalation ou ingestion de l'un des composants des kits, demander immédiatement une assistance médicale.

-En cas d'ingestion, si la victime est consciente, lui faire boire beaucoup d'eau (ou de lait) pour diluer le contenu de l'estomac. Ne pas faire vomir.

#### 5. RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Inflammabilité : Seules les boîtes en carton, les produits chimiques secs et les documents internes sont inflammables.

Moyens d'extinction : dioxyde de carbone, poudre chimique sèche ou mousse appropriée.

Procédures particulières de lutte anti-incendie : porter un masque réservé à cet effet ainsi qu'une tenue de protection permettant d'éviter le contact avec la peau.

#### 6. RENVERSEMENT, FUITE ET PROCEDURES D'ELIMINATION

Ramasser la matière, la mettre dans un sac et l'entreposer dans les containers appropriés. Eviter tout soulèvement de poussière. Aérer la pièce et rincer abondamment l'endroit où le produit s'est renversé après l'avoir ramassé. Ne pas vider dans les éviers ou les canalisations.

Se conformer à toutes les recommandations légales et environnementales relatives à la manipulation et à l'élimination de ce type de produit.

## **7. PRECAUTIONS DE MANIPULATION ET DE STOCKAGE**

Doit être utilisé uniquement par du personnel qualifié.

Porter des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité et des vêtements appropriés résistant aux produits chimiques.

## **8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE**

**Equipement de protection individuel :**

**Protection oculaire :** Lunettes de sécurité

**Protection des mains :** Ports de gants appropriés

**Protection de la peau :** Vêtements de protection appropriés

## **9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

Les réactifs du kit sont sous forme de poudre lyophilisée. Ce sont des composants stables qui ne présentent pas de réactivité physique ou chimique particulière.

## **10. STABILITE ET REACTIVITE DU PRODUIT**

Stabilité : stable

Risque de combustion ou produits de décomposition : monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxyde d'azote.

Risque de polymérisation : non observé.

## **11. RISQUES TOXICOLOGIQUES**

Tous les composants du kit doivent être exclusivement employés pour un usage in vitro, par un personnel expérimenté et qualifié. Il n'existe pas de risque particulier quand ils sont utilisés dans ces conditions. Les produits peuvent s'avérer toxiques en cas de contact avec les yeux ou la peau, d'inhalation ou d'ingestion. Se reporter aux chapitres 2 et 3 en ce qui concerne la toxicité des composants.

## **12. PRECAUTIONS ECOLOGIQUES**

Ne pas déverser les composants du kit dans les égouts ou les canalisations. Se conformer aux réglementations légales et environnementales. Stocker la matière biologique utilisée dans des containers hermétiques réservés à cet usage et la faire incinérer par une entreprise spécialisée

## **13. ELIMINATION DES DECHETS**

Tout produit ou réactif usagé doit être mis au rebut selon les recommandations légales.

Ne pas réutiliser les flacons ou les récipients ayant contenu les produits.

Le risque "Biologique" est mentionné sur l'emballage.

## **14. TRANSPORT ET CONSERVATION**

Les kits doivent être envoyés emballés de manière adéquate et protégés de tout choc pendant le transport.

Il peuvent être envoyés à température ambiante pendant une courte période n'excédant pas 7 jours. Dès réception, il doivent être entreposés en chambre froide entre 2°C et 8°C.

Pas de réglementation particulière pour le transport de ces produits.

Les règles générales pour les kits à usage in vitro doivent s'appliquer.

Les recommandations légales et environnementales relatives à la manipulation de ce type de produits doivent être respectées.

Le kit doit être utilisé et conservé selon les recommandations décrites dans la notice.

## **15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES**

Ce kit est conçu, fabriqué, contrôlé et suivi conformément au système qualité mis en place par HYPHEN BioMed (selon ISO 9001 et ISO 13485), et à la directive européenne 98/79/CE du 27 octobre 1998 relative au diagnostic médical.

Il bénéficie du marquage CE.

Les risques ont été analysés et réduits au minimum en fonction des connaissances actuelles.

## **16. AUTRES INFORMATIONS**

**Destiné exclusivement à l'usage de diagnostic in vitro.**

**Version du: 28/05/2008**

**Modifications des sections** : Toutes

L'information reproduite sur cette fiche de sécurité est considérée exacte et représentative de l'information la plus complète dont nous disposons. Toutefois, nous ne nous engageons d'aucune façon sur une responsabilité de valeur marchande relative à cette information, implicitement ou explicitement, et déclinons toute responsabilité quant à son utilisation. Chaque utilisateur doit procéder à ses propres recherches quant à la pertinence de l'information donnée vis-à-vis de son utilisation particulière.

HYPHEN BioMed et ses agents/distributeurs déclarés ou contractants OEM ne sauraient être tenus pour responsables d'un dommage éventuel résultant de ou du contact d'un réactif inclus dans le coffret.